

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: АО "Челябинский радиозавод "Полет"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	1923	111	0	62	24	15	9	1	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	1963	111	0	62	24	15	9	1	0
из них женщин	1016	69	0	51	13	3	2	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	1	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	45	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общих	вибрация локальная	ионизирующие излучения	неионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	025. Цех №25																						
	<i>012. Участок гравировки</i>																						
118012025	Гравер	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
119012025	Гравер	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
122012025	Гравер	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
123012025	Гравер	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
124012025	Гравер	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

126012025	Гравёр	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	001. Участок формовки																						
387001025	Лудильщик горячим способом	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	014. Участок лакировки																						
258014025	Окрасчик приборов и деталей	2	-	-	3.1	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
260014025	Окрасчик приборов и деталей	2	-	-	3.1	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
261014025	Окрасчик приборов и деталей	2	-	-	3.1	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
263014025	Окрасчик приборов и деталей	2	-	-	3.1	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	009. Участок вязки жгутов																						
390009025	Заготовщик радиотакелажа и электрорадиоэлементов	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
385009025	Заготовщик радиотакелажа и электрорадиоэлементов	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	002. Участок печатного монтажа																						
050002025	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
051002025	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
054002025	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
055002025	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
057002025	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
060002025	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
062002025	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
066002025	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
068002025	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
071002025	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
072002025	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
074002025	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
075002025	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
076002025	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

[illegible]

001003007	Обработчик изделий из пласт- масс	2	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	004. Ремонтный участок																						
001004007	Слесарь-ремонтник	3.2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
002004007	Слесарь-ремонтник	3.2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
003004007	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования	3.2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
004004007	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования	3.2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	005. Участок обработки ли- твя																						
001005007	Опиловщик фасонных отливок	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	006. Участок заливки																						
001006007	Заливщик компаундами	3.2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.2	3.2	2	-	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
002006007	Заливщик компаундами	3.2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.2	3.1	2	-	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
003006007	Заливщик компаундами	3.2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.2	3.1	2	-	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
004006007	Заливщик компаундами	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
005006007	Заливщик компаундами	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
	039. СКП №2																						
	012. Инструментальный уча- сток																						
03012039	Заточник	-	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
	013. Участок энерго-механики																						
06013039	Машинист крана (крановщик)	2	-	2	2	-	-	3.1	2	-	-	-	2	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	011. Пескоструйная камера																						
01011039	Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	-	-	2	3.4	-	-	-	-	-	-	-	3.2	3.1	-	3.4	3.4	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
	010. Участок обработки стек- лопластиков																						
01010039	Сборщик изделий из стекло- пластиков	3.1	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
01010039 А	Сборщик изделий из стекло- пластиков	3.1	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Власов Б.А.

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профкома (по согласова-
нию)


(должность)


(подпись)

Ситченкова С.Ф.
Ф.И.О.

(дата)

Главный технолог
(должность)


(подпись)

Торшин М.В.
(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник ООТ и З
(должность)


(подпись)

Алябьев С.А.
(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник юридического отдела
(должность)


(подпись)

Вильчик Е.И.
(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник ОК
(должность)


(подпись)

Завьялов А.В.
(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник ООТ, ПБ и ОС
(должность)


(подпись)

Овечкин А.Н.
(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Шипицина А.С.
(Ф.И.О.)

(дата)

Приложение № 1
к приказу генерального директора
от «___» _____ 2015г. №___

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ОАО "Челябинский радиозавод "Полет"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
145. МСП					
006. Инструментальный участок					
03006145. Слесарь-инструментальщик	Установить местную систему вентиляции в зоне обработки изделий	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	3 кв. 2017г.	ЭМО, ОМТС, Фин. Отдел, Цех №23 ООТ ПБиОС	
	Произвести замену негорящих ламп; увеличить количество светильников.	Увеличение искусственной освещенности	3 кв. 2016г.	ЭМО, ОМТС, Фин. Отдел, Цех №23 ООТ ПБиОС	
04006145. Слесарь-инструментальщик	Установить местную систему вентиляции в зоне обработки изделий	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	3 кв. 2017г.	ЭМО, ОМТС, Фин. Отдел, Цех №23 ООТ ПБиОС	
	Произвести замену негорящих ламп; увеличить количество светильников.	Увеличение искусственной освещенности	3 кв. 2016г.	ЭМО, ОМТС, Фин. Отдел, Цех №23 ООТ ПБиОС	
07006145. Токарь	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	4 кв. 2015г.	ООТиЗ, ОК, ООТ ПБиОС	
08006145. Токарь	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	4 кв. 2015г.	ООТиЗ, ОК, ООТ ПБиОС	
13006145. Шлифовщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	4 кв. 2015г.	ООТиЗ, ОК, ООТ ПБиОС	

21006145. Заточник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	4кв. 2015г.	ООТиЗ, ОК, ООТ ПБиОС	
15006145. Шлифовщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	4кв. 2015г.	ООТиЗ, ОК, ООТ ПБиОС	
	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности	3кв. 2016г.	ЭМО, ОМТС, Фин. Отдел, Цех №23 ООТ ПБиОС	
17006145. Шлифовщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	4кв. 2015г.	ООТиЗ, ОК, ООТ ПБиОС	
	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности	3кв. 2016г.	ЭМО, ОМТС, Фин. Отдел, Цех №23 ООТ ПБиОС	
010. Слесарный участок					
08010145. Газосварщик	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	4кв. 2015г.	ОМТС, Фин. отдел ООТ ПБиОС	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня воздействия шума на органы слуха	4кв. 2015г.	ООТиЗ, ОК, ОМТС, Фин. отдел ООТ ПБиОС	
	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности	3кв. 2016г.	ЭМО, ОМТС, Фин. Отдел, Цех №23 ООТ ПБиОС	

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Власов Б.А.

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: АО "Челябинский радиозавод "Полет"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
025. Цех № 25					
<i>005. Участок монтажа шкафов</i>					
233005025. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	До 31.12.2016г.	ОГТ, ЭМО, Цех №23, ООТ ПБ и ОС Цех № 25	
167005025. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	До 31.12.2016г.	ОГТ, ЭМО, Цех №23, ООТ ПБ и ОС Цех № 25	
168005025. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	До 31.12.2016г.	ОГТ, ЭМО, Цех №23, ООТ ПБ и ОС Цех № 25	
130005025. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	До 31.12.2016г.	ОГТ, ЭМО, Цех №23, ООТ ПБ и ОС Цех № 25	
234005025. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	До 31.12.2016г.	ОГТ, ЭМО, Цех №23, ООТ ПБ и ОС Цех № 25	
235005025. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	До 31.12.2016г.	ОГТ, ЭМО, Цех №23, ООТ ПБ и ОС Цех № 25	
238005025. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	До 31.12.2016г.	ОГТ, ЭМО, Цех №23, ООТ ПБ и ОС Цех № 25	

012. Участок гравировки					
123012025. Гравер	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	До 31.12.2016г.	ОГТ, ЭМО, Цех №23, ООТ ПБ и ОС Цех № 25	
	Заменить перегоревшие лампы, при необходимости увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности	До 31.12.2016г.	ЭМО, Отд. Закупок, Фин. Отдел, ОМТС, Цех №23, ООТ ПБ и ОС Цех № 25	
118012025. Гравер	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	До 31.12.2016г.	ОГТ, ЭМО, Цех №23, ООТ ПБ и ОС Цех № 25	
	Заменить перегоревшие лампы, при необходимости увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности	До 31.12.2016г.	ЭМО, Отд. Закупок, Фин. Отдел, ОМТС, Цех №23, ООТ ПБ и ОС Цех № 25	
119012025. Гравер	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	До 31.12.2016г.	ОГТ, ЭМО, Цех №23, ООТ ПБ и ОС Цех № 25	
	Заменить перегоревшие лампы, при необходимости увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности	До 31.12.2016г.	ЭМО, Отд. Закупок, Фин. Отдел, ОМТС, Цех №23, ООТ ПБ и ОС Цех № 25	
122012025. Гравер	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	До 31.12.2016г.	ОГТ, ЭМО, Цех №23, ООТ ПБ и ОС Цех № 25	
	Заменить перегоревшие лампы, при необходимости увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности	До 31.12.2016г.	ЭМО, Отд. Закупок, Фин. Отдел, ОМТС, Цех №23, ООТ ПБ и ОС Цех № 25	
124012025. Гравер	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	До 31.12.2016г.	ОГТ, ЭМО, Цех №23, ООТ ПБ и ОС Цех № 25	
	Заменить перегоревшие лампы, при необходимости увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности	До 31.12.2016г.	ЭМО, Отд. Закупок, Фин. Отдел, ОМТС, Цех №23, ООТ ПБ и ОС Цех № 25	
126012025. Гравер	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	До 31.12.2016г.	ОГТ, ЭМО, Цех №23, ООТ ПБ и ОС Цех № 25	
	Заменить перегоревшие лампы, при необходимости увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности	До 31.12.2016г.	ЭМО, Отд. Закупок, Фин. Отдел, ОМТС, Цех №23, ООТ ПБ и ОС Цех № 25	

014. Участок лакировки					
258014025. Окрасчик приборов и деталей	Использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня воздействия шума на органы слуха	До 31.12.2016г.	Отд. Закупок, Фин. Отдел, ОМТС, ООТ ПБ и ОС Цех № 25	
260014025. Окрасчик приборов и деталей	Использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня воздействия шума на органы слуха	До 31.12.2016г.	Отд. Закупок, Фин. Отдел, ОМТС, ООТ ПБ и ОС Цех № 25	
261014025. Окрасчик приборов и деталей	Использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня воздействия шума на органы слуха	До 31.12.2016г.	Отд. Закупок, Фин. Отдел, ОМТС, ООТ ПБ и ОС Цех № 25	
263014025. Окрасчик приборов и деталей	Использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня воздействия шума на органы слуха	До 31.12.2016г.	Отд. Закупок, Фин. Отдел, ОМТС, ООТ ПБ и ОС Цех № 25	

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер _____ Власов Б.А. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профкома (по согласованию) _____ Ситченкова С.Ф. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) 31.08.15г.

И.О. Главный технолог _____ Торшин М.В. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) 31.08.15г.

Начальник ООТ и З _____ Алябьев С.А. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) 31.08.15г.

Начальник юридического отдела _____ Вильчик Е.И. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник ОК _____ Завьялов А.В. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) 31.08.15

Начальник ООТ, ПБ и ОС _____ Овечкин А.Н. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) 31.08.15

Начальник цеха № 25 _____ Густов К.А. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) (ответственный за выполнение мероприятий) 31.08.15

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

_____ Шипицина А.С. _____
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

согласовано: Главный энергетик, _____ Васильев Б.Е.
начальник ЭМО

Приложение № 1
к приказу генерального директора
от « ____ » _____ 2015г. № ____

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ОАО "Челябинский радиозавод "Полет"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
039. СКП №2					
<i>012. Инструментальный участок</i>					
03012039. Заточник	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня воздействия шума на органы слуха	2015г.	СКП №2,ОМТС,ОГТ,ООТ,ПБ и ОС	
<i>013. Участок энерго-механики</i>					
06013039. Машинист крана (крановщик)	Вибрация: Использовать средства виброизоляции	Снижение уровня вибрации	2016г.	СКП №2,ОМТС,ОГТ,ЭМО,ООТ,ПБ и ОС	
<i>011. Пескоструйная камера</i>					
01011039. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	Шум: Использовать СИЗ органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	2015г.	СКП №2,ОМТС,ОГТ,ООТ,ПБ и ОС.	
	Освещение: Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности	2015г.	СКП №2,ЭМО,ОМТС,ООТ,ПБ и ОС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2015г.	СКП №2,ООТ,ПБ и ОС	
<i>010. Участок обработки стеклопластиков</i>					
01010039. Сборщик изделий из стеклопластиков	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня воздействия шума на органы слуха	2015г.	СКП №2,ОМТС,ОГТ,ООТ,ПБ и ОС	
	Освещение: Заменить перегоревшие лампы, при необходимости увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности	2015г.	СКП №2,ЭМО,ОМТС,ООТ,ПБ и ОС	
	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе	2016г.	СКП №2,ЭМО,ОМТС,ц.23,ООТ,ПБ и ОС	

		рабочей зоны			
01010039А. Сборщик изделий из стеклопластиков	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2016г.	СКП №2,ЭМО,ОМТС,ц.23,ООТ,ПБ и ОС	
	Шум: Использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня воздействия шума на органы слуха	2015г.	СКП №2,ОМТС,ОГТ,ООТ,ПБ и ОС	
	Освещение: Заменить перегоревшие лампы, при необходимости увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности	2015г.	СКП №2,ЭМО,ОМТС,ООТ,ПБ и ОС	

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 Главный инженер
 (должность)

 (подпись)

 Власов Б.А.
 Ф.И.О.

 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_____ Председатель профкома (по согласованию) (должность)	_____ (подпись)	_____ Ситченкова С.Ф. Ф.И.О.	_____ (дата)
_____ Главный технолог (должность)	_____ (подпись)	_____ Торшин М.В. (Ф.И.О.)	_____ (дата)
_____ Нач. Начальник ООТ и З (должность)	_____ (подпись)	_____ Алябьев С.А. (Ф.И.О.)	_____ (дата)
_____ Начальник юридического отдела (должность)	_____ (подпись)	_____ Вильчик Е.И. (Ф.И.О.)	_____ (дата)
_____ Начальник ОК (должность)	_____ (подпись)	_____ Завьялов А.В. (Ф.И.О.)	_____ (дата)
_____ Начальник СКП № 2 (должность)	_____ (подпись)	_____ Снедков А.В. (Ф.И.О.)	_____ (ответственный за выполнение мероприятий) (дата)
_____ Начальник ООТ, ПБ и ОС (должность)	_____ (подпись)	_____ Овечкин А.Н. (Ф.И.О.)	_____ (дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

 Шипицина А.С.

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ОАО "Челябинский радиозавод "Полет"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
РЕЖИМЫ ТРУДА И ОТДЫХА					
007. Цех №7					
001. Администрация цеха					
008001007. Мастер участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	31.12.2015г.	ООТиЗ, ОК, ООТ ПБиОС	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	31.12.2015г.	ООТиЗ, ОК, ООТ ПБиОС	
002. Участок переработки пластмасс					
001002007. Прессовщик изделий из пластмасс	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	31.12.2015г.	ООТиЗ, ОК, ООТ ПБиОС	
002002007. Прессовщик изделий из пластмасс	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	31.12.2015г.	ООТиЗ, ОК, ООТ ПБиОС	
003002007. Прессовщик изделий из пластмасс	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	31.12.2015г.	ООТиЗ, ОК, ООТ ПБиОС	
004002007. Прессовщик изделий из пластмасс	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	31.12.2015г.	ООТиЗ, ОК, ООТ ПБиОС	
005002007. Прессовщик изделий из пластмасс	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	31.12.2015г.	ООТиЗ, ОК, ООТ ПБиОС	
006002007. Прессовщик изделий из пластмасс	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	31.12.2015г.	ООТиЗ, ОК, ООТ ПБиОС	
003. Участок обработки пластмасс					

001003007. Обработчик изделий из пластмасс	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	31.12.2015г.	ООТиЗ, ОК, ООТ ПБиОС	
<i>004. Ремонтный участок</i>					
001004007. Слесарь-ремонтник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия повышенных температур	31.12.2015г.	ООТиЗ, ОК, ООТ ПБиОС	
002004007. Слесарь-ремонтник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия повышенных температур	31.12.2015г.	ООТиЗ, ОК, ООТ ПБиОС	
003004007. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия повышенных температур	31.12.2015г.	ООТиЗ, ОК, ООТ ПБиОС	
004004007. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия повышенных температур	31.12.2015г.	ООТиЗ, ОК, ООТ ПБиОС	
<i>006. Участок заливки</i>					
001006007. Залищик компаундами	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия повышенных температур	31.12.2015г.	ООТиЗ, ОК, ООТ ПБиОС	
002006007. Залищик компаундами	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия повышенных температур	31.12.2015г.	ООТиЗ, ОК, ООТ ПБиОС	
003006007. Залищик компаундами	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия повышенных температур	31.12.2015г.	ООТиЗ, ОК, ООТ ПБиОС	
ВЕНТИЛЯЦИЯ					
<i>002. Участок переработки пластмасс</i>					
001002007. Прессовщик изделий из пластмасс	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Апрель 2016г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех № 23 ООТ ПБ и ОС	
002002007. Прессовщик изделий из пластмасс	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Апрель 2016г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех № 23 ООТ ПБ и ОС	
003002007. Прессовщик изделий из пластмасс	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Апрель 2016г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех № 23	

				ООТ ПБ и ОС	
004002007. Прессовщик изделий из пластмасс	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Апрель 2016г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех № 23 ООТ ПБ и ОС	
005002007. Прессовщик изделий из пластмасс	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Апрель 2016г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех № 23 ООТ ПБ и ОС	
006002007. Прессовщик изделий из пластмасс	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Апрель 2016г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех № 23 ООТ ПБ и ОС	
<i>004. Ремонтный участок</i>					
001004007. Слесарь-ремонтник	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Апрель 2016г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех № 23 ООТ ПБ и ОС	
002004007. Слесарь-ремонтник	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Апрель 2016г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех № 23 ООТ ПБ и ОС	
003004007. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Апрель 2016г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех № 23 ООТ ПБ и ОС	
004004007. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Апрель 2016г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех № 23	

				ООТ ПБ и ОС	
006. Участок заливки					
001006007. Заливщик компаундами	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Июнь 2016г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех № 23 ООТ ПБ и ОС	
002006007. Заливщик компаундами	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Июнь 2016г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех № 23 ООТ ПБ и ОС	
003006007. Заливщик компаундами	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Июнь 2016г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех № 23 ООТ ПБ и ОС	
004006007. Заливщик компаундами	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Июнь 2016г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех № 23 ООТ ПБ и ОС	
005006007. Заливщик компаундами	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Июнь 2016г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех № 23 ООТ ПБ и ОС	
ОСВЕЩЕНИЕ					
002. Участок переработки пластмасс					
001002007. Прессовщик изделий из пластмасс	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности	Июнь 2016г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех № 23 ООТ ПБ и ОС	

002002007. Прессовщик изделий из пластмасс	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности	Июнь 2016г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех № 23 ООТ ПБ и ОС	
003002007. Прессовщик изделий из пластмасс	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности	Июнь 2016г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех № 23 ООТ ПБ и ОС	
004002007. Прессовщик изделий из пластмасс	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности	Июнь 2016г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех № 23 ООТ ПБ и ОС	
005002007. Прессовщик изделий из пластмасс	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности	Июнь 2016г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех № 23 ООТ ПБ и ОС	
006002007. Прессовщик изделий из пластмасс	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности	Июнь 2016г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех № 23 ООТ ПБ и ОС	
<i>004. Ремонтный участок</i>					
001004007. Слесарь-ремонтник	Заменить перегоревшие лампы, при необходимости увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности	Июнь 2016г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех № 23 Цех №7 ООТ ПБ и ОС	
002004007. Слесарь-ремонтник	Заменить перегоревшие лампы, при необходимости увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности	Июнь 2016г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех № 23 Цех №7 ООТ ПБ и ОС	

003004007. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Заменить перегоревшие лампы, при необходимости увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности	Июнь 2016г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех № 23 Цех №7 ООТ ПБ и ОС	
004004007. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Заменить перегоревшие лампы, при необходимости увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности	Июнь 2016г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех № 23 Цех №7 ООТ ПБ и ОС	
<i>005. Участок обработки литья</i>					
001005007. Опиловщик фасонных отливок	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности	Июнь 2016г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех № 23 ООТ ПБ и ОС	
<i>006. Участок заливки</i>					
001006007. Заливщик компаундами	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности	Март 2016г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех № 23 ООТ ПБ и ОС	
002006007. Заливщик компаундами	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности	Март 2016г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех № 23 ООТ ПБ и ОС	
003006007. Заливщик компаундами	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности	Март 2016г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех № 23 ООТ ПБ и ОС	
004006007. Заливщик компаундами	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности	Март 2016г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок	

				Цех № 23 ООТ ПБ и ОС	
006002007. Прессовщик изделий из пластмасс	Обеспечить оптимальные параметры микроклимата в помещении	Нормализация параметров микроклимата в помещении	4кв.2016 – 1кв.2017г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех № 23 ООТ ПБ и ОС	
001004007. Слесарь-ремонтник	Обеспечить оптимальные параметры микроклимата в помещении.	Нормализация параметров микроклимата в помещении.	4кв.2016 – 1кв.2017г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех № 23 ООТ ПБ и ОС	
002004007. Слесарь-ремонтник	Обеспечить оптимальные параметры микроклимата в помещении.	Нормализация параметров микроклимата в помещении.	4кв.2016 – 1кв.2017г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех № 23 ООТ ПБ и ОС	
003004007. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Обеспечить оптимальные параметры микроклимата в помещении.	Нормализация параметров микроклимата в помещении.	4кв.2016 – 1кв.2017г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех № 23 ООТ ПБ и ОС	
004004007. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Обеспечить оптимальные параметры микроклимата в помещении.	Нормализация параметров микроклимата в помещении.	4кв.2016 – 1кв.2017г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех № 23 ООТ ПБ и ОС	
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ					
005. Участок обработки литья					
001005007. Опиловщик фасонных отливок	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	31.12.2015г.	ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех №7 ООТ ПБ и ОС	

				Фин. отдел Цех № 23 ООТ ПБ и ОС	
005006007. Заливщик компаундами	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности	Март 2016г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех № 23 ООТ ПБ и ОС	
МИКРОКЛИМАТ					
<i>002. Участок переработки пластмасс</i>					
001002007. Прессовщик изделий из пластмасс	Обеспечить оптимальные параметры микроклимата в помещении	Нормализация параметров микроклимата в помещении	4кв.2016 – 1 кв.2017г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех № 23 ООТ ПБ и ОС	
002002007. Прессовщик изделий из пластмасс	Обеспечить оптимальные параметры микроклимата в помещении	Нормализация параметров микроклимата в помещении	4кв.2016 – 1 кв.2017г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех № 23 ООТ ПБ и ОС	
003002007. Прессовщик изделий из пластмасс	Обеспечить оптимальные параметры микроклимата в помещении	Нормализация параметров микроклимата в помещении	4кв.2016 – 1 кв.2017г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех № 23 ООТ ПБ и ОС	
004002007. Прессовщик изделий из пластмасс	Обеспечить оптимальные параметры микроклимата в помещении	Нормализация параметров микроклимата в помещении	4кв.2016 – 1 кв.2017г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел Цех № 23 ООТ ПБ и ОС	
005002007. Прессовщик изделий из пластмасс	Обеспечить оптимальные параметры микроклимата в помещении	Нормализация параметров микроклимата в помещении	4кв.2016 – 1 кв.2017г.	ЭМО ОМТС Отд. закупок Фин. отдел	